



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157

6 Μαρτίου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 14296/Φ17.6/416/95 (1)

Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Επανελέγχου φιαλών ασετυλίνης της Υ. ΦΑΡΩΝ (C_2H_2).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19Α).

3. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96Α/87) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172Α/342/90 (ΦΕΚ 135Α) και 189/95 (ΦΕΚ 99Α).

4. Το αρ. 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής κ.λ.π. (ΦΕΚ 14Α).

5. Την οικ. 14165/Φ.174/373/27.7.93 Απόφαση του ΥΒΕΤ «Θέσπιση Κανονισμού δια την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων» (ΦΕΚ 673Β).

6. Την 15177/Φ.17.4/404/23.8.93 Απόφαση του ΥΒΕΤ «Αναγνώριση Δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου» (ΦΕΚ 665Β).

7. Την 1737/Φ.17.4/404/23.8.93 Απόφαση του ΥΒΕΤ «Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου των δοχείων πίεσης» (ΦΕΚ 101Β).

8. Το υπ' αριθμ. 1580/84/16.2.96 έγγραφο της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. όπου διαβεβαιώνει την επάρκεια και την καταλληλότητα του εξοπλισμού του Κέντρου Επανελέγχου φιαλών ασετυλίνης της Υ.ΦΑΡΩΝ του Π.Ν.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού για να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 27 του Ν. 2081/91 (ΦΕΚ 154Α).

10. Την 114/96 (ΦΕΚ 924Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη».

11. Την Φ.800.1/1/4.3.86 απόφαση του Α/ΓΕΝ άρθρο 0938 περί τακτοποίησης αχρήστου και ακατάλληλου υλικού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Επανελέγχου φιαλών ασετυλίνης δια αποκλειστικήν χρήσιν της Υ. ΦΑΡΩΝ (C_2H_2) όπως αυτός θεωρείται και προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση.

2. Η λειτουργία του ως άνω Κέντρου Επανελέγχου επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται ο εγκρινόμενος με την παρούσα Απόφαση Κανονισμός και το Κέντρο εποπτεύεται από τον Φορέα που έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτόν από το Υπουργείο μας.

3. Το έργο του ως άνω Κέντρου είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας φιαλών ασετυλίνης, εφ' όσον από τον εις αυτό έλεγχο οι φιάλες αυτές κριθούν επικίνδυνες ή ακατάλληλες για χρήση αποσύρονται άμμεσα από την κυκλοφορία και καταστρέφονται ή αχρηστεύονται ώστε να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους, με την φροντίδα της Υ.ΦΑΡΩΝ και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. (11) του σκεπτικού της απόφασης.

4. Η ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ οφείλει να κοινοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης (3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής) κάθε βεβαίωση ελέγχου ή περιοδικού επανελέγχου του εν λόγω Κέντρου που ήθελε εκδόσει.

5. Η παρούσα Απόφαση ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Υ.ΦΑΡΩΝ δεν συμμορφώνεται με τις αναφερόμενες στην παράγραφο (2) προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για (10) έτη και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά του εν λόγω Κανονισμού.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 1997

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
ΔΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

1.1 Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Επανελέγχου ειδικών φιαλών ασετυλίνης (C_2H_2), που ευρίσκονται στην Υ. Φάρων του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, η οποία εδρεύει στην περιοχή Παλατάκι στον Πειραιά.

Οι εγκαταστάσεις του εν λόγω Κέντρου Επανελέγχου ευρίσκονται εντός του χώρου που εδρεύει η Υ. ΦΑΡΩΝ. Οι ελεγχόμενες ειδικές φιάλες χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των μηχανημάτων του Φαρικού Δικτύου που εποπτεύει η Υ. ΦΑΡΩΝ.

1.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

1.2.1 Ανοξείδωτο ογκομετρικό δοχείο από 0 έως 50 ml.

1.2.2 Εκχυτήρ, λειτουργών με πεπιεσμένο αέρα περιλαμβάνων δοχείο περισυλλογής.

1.2.3 Εργαλείο διά τον έλεγχο και την μέτρηση σπειρωμάτων λαιμού.

1.2.4 Εργαλείο (DIE) διά τον καθαρισμό των σπειρωμάτων λαιμού.

1.2.5 Εργαλείο διά τον έλεγχο σπειρώματος καλύμματος.

1.2.6 Σειρά κανόνων από ατσάλι (500,1000 mm) για τον εξωτερικό έλεγχο φιαλών.

1.2.7 Μηχανή για την περιστροφή των φιαλών GRADLE FOR ROLLEER PIPECON.

1.2.8 Σωλήνας ελαστικός οξυγόνου.

1.2.9 Κολαούζα TAPEREP TAPS για τον καθαρισμό των σπειρωμάτων ανοίγματος της φιάλης για την βαλβίδα.

1.2.10 Παχύμετρα 12 ιντσών.

1.2.11 Πλάστιγγα 150 kgr και ακριβείας 1 gr.

1.2.12 Ζυγαριά 5 kgr και ακριβείας 1 gr.

1.2.13 Ποδιές αμιάντου προστατευτικές.

1.2.14 Γράμματα μεταλλικά 10 mm.

1.2.15 Τρύπανος Αμερικής 8 mm.

1.2.16 Τρύπανα Αμερικής 6 mm.

1.2.17 Αριθμοί χαλύβδινοι (σειρά).

1.2.18 Φορητό ηλεκτροδράπανο πέντε ταχυτήτων ισχύος 500 w.

1.2.19 Διαμαντοτρύπανο 6x300 mm.

1.2.20 Διαμαντοτρύπανο 8x300 mm.

1.2.21 Πιεσόμετρο AGA 0-30.

1.2.22 Κοχλιοστρόφιο.

1.2.23 Συμπιεστής δικύλινδρος 380 v.

1.2.24 Απορροφητήρας με φίλτρο για τον καθαρισμό χάλυβος.

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΙΑΛΩΝ

1.3.1 Η Υ. ΦΑΡΩΝ διαθέτει 3.500 ειδικές φιάλες ασετυλίνης για τροφοδότηση και λειτουργία των πυρσών του Φαρικού Δικτύου που εποπτεύει.

1.3.2 Οι φιάλες είναι Σουηδικής κατασκευής τύπου AGA ειδικά κατασκευασμένες για χρήση στο Φαρικό Δίκτυο, από ειδικό κράμα μαλακού χάλυβα, συμπαγούς κατασκευής, χωρίς ραφή συγκολλήσεως, δοκιμασμένες σε πιέσεις πάνω από 75 kg/cm^2.

1.3.3 Οι κεφαλές των φιαλών αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:

α) Καπάκι προστασίας βαλβίδας (χούφτα)

β) Βιδωτό πώμα ασφαλείας για την προστασία της βαλβίδας.

γ) Μηχανισμό βαλβίδας παροχής που τίθεται ON-OFF κατά την αφαίρεση του πώματος ασφαλείας.

δ) Στόμιο εξόδου, παροχής αερίου D = 3/4" με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνας, βήματος 14/INC.

ε) Τα κλείστρα των φιαλών είναι κοχλιωτά, δεξιόστροφα ειδικά για τις φιάλες αυτές.

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

2.1 Οι φιάλες ασετυλίνης, ειδικής κατασκευής, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά η Υ. ΦΑΡΩΝ, θα υπόκειντα σε επανέλεγχο ανά πενταετία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO No 10462 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 14165/95 του ΥΒΕΤ καθώς και του ΦΕΚ 370/Β'. Ο έλεγχος και η συντήρηση των φιαλών θα πραγματοποιείται στο κέντρο επανελέγχου της Υ. ΦΑΡΩΝ, από ειδικευμένο προσωπικό και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.1 Προετοιμασία

α) Αφαίρεση καλύμματος.

β) Εκκένωση φιάλης (αφαίρεση αερίου).

γ) Εξωτερικός καθαρισμός.

δ) Αφαίρεση βαλβίδας.

ε) Αφαίρεση φίλτρου.

3.2 Έλεγχος κέλυφους φιάλης:

Εξωτερική επιθεώρηση:

α) Έλεγχος πάχους εξωτερικού τοιχώματος.

β) Εξωτερικές διαβρώσεις, εσοχές, εξοχές.

3.3 Έλεγχος και συμπλήρωση πορώδους μάζας:

α) Συμπλήρωση άμμου.

β) Επανατοποθέτηση φίλτρου και συρμάτινων πλεγμάτων.

γ) Έλεγχος και επανατοποθέτηση βαλβίδας (κλείστρου).

δ) Αναγραφή ημερομηνίας ελέγχου.

ε) Έλεγχος απόβαρου.

3.4 Έλεγχος φιάλης:

α) Έλεγχος σπειρωμάτων λαιμού.

β) Χρωματισμός φιάλης κατά τα πρότυπα της Υ. Φάρων.

γ) Έλεγχος σπειρωμάτων καλύμματος προστασίας κλείστρου.

δ) Απόρριψη ακατάλληλων φιαλών.

4. Αφαίρεση αερίου από την φιάλη

4.1 Πριν την επιθεώρηση πρέπει να εκκενωθούν όλες οι φιάλες, ώστε να εκμηδενιστεί η υπερέχουσα της ατμοσφαιρικής πίεσης.

4.1.2 Η έκχυση της ασετυλίνης θα γίνεται σε ασφαλές μέρος για την πρόληψη πυρκαϊάς.

4.1.3 Σε περίπτωση που έχει φράξει η βαλβίδα, η έκχυση του αερίου θα γίνεται με χαλάρωση του περικοχλίου του συπιοθλίπτου κατά μία ή το πολύ δύο στροφές.

5. Εξωτερικός καθαρισμός

5.1.1 Πριν την αφαίρεση της βαλβίδας (κλείστρου) θα γίνεται εξωτερικός καθαρισμός της φιάλης από λίπη και έλαια με κατάλληλους διαλύτες. Η εργασία θα γίνεται με προσοχή και σε μέρος που εξαερίζεται επαρκώς.

5.1.2 Άλλου είδους καθαρισμοί θα γίνονται με την βοήθεια συρμάτινης βούρτσας ή ξύστρας.

5.2 Αφαίρεση βαλβίδας.

5.2.1 Πάντα οι βαλβίδες αφαιρούνται όταν έχει αφαιρεθεί όλη η εσωτερική πίεση του αερίου.

5.2.2 Στο χώρο αφαίρεσης του αερίου θα υπάρχει επαρκής αερισμός διά την αποφυγή αναφλέξεως.

5.2.3 Κατά την αφαίρεση της βαλβίδας θα χρησιμοποιούνται γυαλιά ασφαλείας για ενδεχόμενη υπάρχουσα πίεση κάτω από το φίλτρο, κατά την εξαγωγή του.

6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

6.1.1 Αφαιρείται το μεταλλικό πλέγματος φίλτρο από το στόμιο της φιάλης και απορροφούνται τυχόν τρίμματα ή κάρβουνα της πορώδους μάζας. Ελέγχεται η κατάσταση της μάζας στο πάνω μέρος της φιάλης δια διατρήσεως με την βοήθεια ειδικού αιχμηρού μεταλλικού οργάνου. Όλως επικουρικώς χρησιμοποιείται κατάλληλη φωτιστική λυχνία και γωνιακό κάτοπτρο οδοντιατρικού τύπου.

6.1.2 Εάν η πορώδης μάζα δεν πληρεί ολόκληρο τον όγκο της φιάλης, καθαρίζεται ο κεντρικός αγωγός από τον ξυλάνθρακα αν υπάρχει, και η φιάλη συμπληρώνεται με άμμο. Η άμμος πρέπει να είναι καλά πλυμένη, οι δε κόκκοι θα έχουν διαστάσεις 1-1,5 mm.

6.1.3 Η προστιθέμενη άμμος θα κατανέμεται με προσοχή και θα συμπυκνώνεται όπως:

α) Με χρήση δονητού.

β) Με ελαφρά κτυπήματα εξωτερικά της φιάλης ή με κρούση της φιάλης σε στερεά βάση.

6.1.4 Η μέγιστη στάθμη της άμμου θα αφήνει χώρο για την τοποθέτηση του μεταλλικού πλέγματος και του φίλτρου. Πάντοτε όταν προστίθεται άμμος τηρούνται τα περιοριστικά κριτήρια για κάθε τύπο φιάλης, ως ακολούθως:

α) Τύπος φιάλης	ΑΚ-50	0,125 λίτρα
β) Τύπος φιάλης	ΑΚ-25	0,060 λίτρα
γ) Τύπος φιάλης	AL-41	0,050 λίτρα
δ) Τύπος φιάλης	AL-21	0,025 λίτρα

6.1.5 Μετά τις παραπάνω εργασίες ελέγχεται το απόβαρο της φιάλης και εάν διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις διορθώνεται διαγράφοντας με Χ το παλαιό.

6.2 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ

6.2.1 Μετά την αφαίρεση της βαλβίδος καθορίζονται και ελέγχονται τα σπειρώματα του λαιμού.

6.2.2 Οι λαιμοί των φιαλών θα εξετάζονται για τυχόν σοβαρά ρήγματα ή άλλα ελαττώματα.

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Κάθε φιάλη ελέγχεται εξωτερικά για την ανεύρεση τυχόν ελαττωμάτων ή ζημιών που μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο χρήσης των φιαλών, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

α) Διάβρωση.

β) Εγκοπές.

γ) Παραμορφώσεις λόγω κρούσεων (βαθουλώματα).

δ) Σημεία φθοράς από τόξο ηλεκτροσυγκολλήσεων ή φλόγας οξυγόνου.

ε) Ζημιά από υπερθέρμανση ή από φωτιά ή από πλημμελή ψύξη της φιάλης κατά την εμφιάλωση.

8. ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΛΑΙΜΟΥ

8.1 Κενώνουμε την φιάλη στην ύπαιθρο λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Βεβαιώνεται ότι η φιάλη είναι κενή και αφαιρείται η βαλβίδα.

8.1.2 Τοποθετείται η φιάλη στην συσκευή στρέψεως. Η φιάλη πρέπει να διατηρείται οριζόντια ή λίγο κεκλιμένη.

8.1.3 Τα σπειρώματα του λαιμού καθαρίζονται με κοχλιοτομείς.

8.1.4 Γίνεται εγκοπή στο φθαρμένο δακτύλιο του λαιμού για την αντικατάστασή του χωρίς να πειραχτεί το τοίχωμα της φιάλης.

8.1.5 Η φιάλη στρέφεται κατά 180 μοίρες περίπου και ο δακτύλιος κόβεται εκ νέου.

8.1.6 Θραύεται ο δακτύλιος του λαιμού με την βοήθεια σμίλης και βαρειάς σφύρας.

8.1.7 Επιλέγεται ο νέος δακτύλιος, ενδεχομένως επεξεργάζεται και εφαρμόζεται στον ώμο της φιάλης.

8.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

8.2.1 Κάθε φιάλη χρωματίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα της Υ. ΦΑΡΩΝ. Οι φιάλες τοποθετούνται πάνω σε ειδική ράμπα όπου γίνεται ο χρωματισμός κατ' αρχήν με αντισκωριακό και στη συνέχεια με φαιό χρώμα. Το πάνω μέρος της φιάλης όπου είναι γραμμένα τα στοιχεία της, χρωματίζεται με αλουμινόχρωμα και το κάτω μέρος της φιάλης με χρώμα του έτους που πρέπει να γίνει επανέλεγχος. Τα χρώματα ανά έτη είναι τα παρακάτω:

ΕΤΟΣ	ΧΡΩΜΑ
1996-2001	ΜΠΛΕ
1997-2002	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
1998-2003	ΜΑΥΡΟ
1999-2004	ΚΑΦΕ
2000-2005	ΑΣΠΡΟ
2001-2006	ΠΡΑΣΙΝΟ

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΤΑ ISO 10462/94

Διόγκωση	Ορατό εξόγκωμα	Απόρριψη οπωσδήποτε
Κοίλωμα	Κτυπήματα χωρίς διάτρηση ή αφαίρεση μετάλλου. Το κοίλωμα που προκλήθηκε έχει βάθος μεγαλύτερο από το 2% της εξωτερικής διαμέτρου της φιάλης.	Απόρριψη αν το βάθος υπερβαίνει το 1/4 του πλάτους ή το κοίλωμα είναι στο πάνω καμπύλο τμήμα της φιάλης και δεν είναι πλέον κατακόρυφο το κλείστρο.
Ρήγμα	Ρωγμή ή σχισμή στο μέταλλο	Απορρίπτονται όλοι οι κύλινδροι με αυτό το ελάττωμα.
Χαραγή	Λεπτή χαραγή όπου έχει αφαιρεθεί μέταλλο.	Απόρριψη εάν το βάθος υπερβαίνει το 10% του ελαχίστου πάχους του τοιχώματος και εάν το μήκος της χαραγής υπερβαίνει το 2% του μήκους της φιάλης.
Κοιλώματα που έχουν κοψίματα ή χαραγή	Το μέγεθος του κοιλώματος ή της χαραγής υπερβαίνει το 5% του πάχους της φιάλης ή για την χαραγή το 1% του μήκους του κυλίνδρου ή όταν το μέγεθος του κοιλώματος υπερβαίνει το 5% του ελαχίστου πάχους του αρχικού τοιχώματος.	Απορρίπτονται όλες οι φιάλες με αυτό το ελάττωμα.
Φυλλώσεις	Φυλλώσεις του υλικού μέσα στο κυλινδρικό τοίχωμα που μερικές φορές εμφανίζονται σαν συνεχείς ρωγμές ή εξογκώματα στην επιφάνεια.	Απορρίπτονται όλες οι φιάλες με αυτό το ελάττωμα.
Ζημιές από φωτιά	Γενική ή τοπική υπερθέρμανση που φαίνεται από: α) Επιφανειακό καψάλισμα ή κάψιμο του χρώματος. β) Τοπική καταστροφή του μετάλλου από φωτιά. γ) Ολική παραμόρφωση φιάλης. δ) Μερική τήξη τμημάτων του κλείστρου.	Απορρίπτονται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν μόνο το χρώμα είναι καψαλισμένο τελείως επιφανειακά.
Γενική διάβρωση	Μείωση του πάχους τοιχώματος σε περιοχή που υπερβαίνει το 20% της συνολικής επιφάνειας της φιάλης. Ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων: Τύπος AK-50 3,5mm Τύπος AK-25 4,5mm Τύπος AL-41 3,8mm Τύπος AL-21 3,5mm	Απόρριψη αν το βάθος της διάβρωσης σε κάποιο σημείο είναι μεγαλύτερο από το 20% του αρχικού πάχους του τοιχώματος, εάν η αρχική επιφάνεια δεν είναι πια εμφανής.
Τοπική διάβρωση	Διάβρωση του μετάλλου σε μεμονωμένα σημεία ή σε κάποια ζώνη μικρότερη του 20% της ολικής επιφάνειας του κυλίνδρου.	Απόρριψη αν το βάθος της διάβρωσης σε κάποιο σημείο είναι μεγαλύτερο από το 20% του αρχικού πάχους.
Αλυσιδωτές κοιλότητες, ευθύγραμμη διάβρωση, καναλωτή διάβρωση	Μη μεμονωμένες κοιλότητες που ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μια λωρίδα σε κατακόρυφη ή σε περιμετρική διεύθυνση.	Απόρριψη αν το ολικό μήκος της διάβρωσης σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ξεπερνά την περίμετρο του κυλίνδρου ή εάν το βάθος της διευθύνσεως ξεπερνά το 25% του αρχικού πάχους.
Μεμονωμένες κοιλότητες	Εξωτερική διάβρωση μεμονωμένων κοιλοτήτων οι οποίες δεν είναι συγκεντρωμένες περισσότερες της μιάς σε επιφάνεια όχι μεγαλύτερη των 500mm².	
Πυράκτωση ηλεκτρική ή οξυδρική φλόγα		
Πορώδη μάζα	α) Σπάσιμο της μάζας, αποκόλληση της μάζας από τα εσωτερικά τοιχώματα με διάκενα μεγαλύτερα των 100mm. β) Ρήγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αποκόλληση της μάζας. γ) Εσωτερικές κοιλότητες. δ) Κονιορτοποίηση μάζας. ε) Ελεύθερα τεμάχια μάζας.	
Συμπλήρωση άμμου	Η συμπληρωθείσα άμμος κατά τη διάρκεια ζωής μίας φιάλης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές: AK-50 0,500 λίτρα AK-25 0,250 λίτρα AL-21 0,100 λίτρα AL-41 0,200 λίτρα	

Σπειρώματα Λαιμού	Ο αριθμός των σπειρών είναι λιγότερος του 60% του κανονικού αριθμού και δεν επιτυγχάνεται στεγανοποίηση κλείστρου με συνηθισμένες μεθόδους.

10. Οι φιάλες που τελικά απορρίπτονται, καταστρέφονται ή αχρηστεύονται και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής τους, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από την απόφαση της παραγρ. 11 του σκεπτικού της σχετικής απόφασης έγκρισης του εν λόγω κανονισμού.

11. ΑΡΧΕΙΑ

Για κάθε φιάλη που έχει γίνει έλεγχος καταλληλότητας και συντήρησης θα τηρείται αρχείο.

11.1 Το εν λόγω αρχείο θα περιέχει:

- Στοιχεία κατασκευαστή, τύπο, χρόνο κατασκευής και αύξοντα αριθμό φιάλης.
- Ημερομηνία ελέγχου και επιθεωρήσεως.
- Βάρος της φιάλης πριν και μετά την επιθεώρηση.
- Ποσότητα συμπληρωθείσας άμμου, διάτρησης του κεντρικού αγωγού αν έγινε. .
- Αλλαγή δακτυλίου λαιμού.
- Το όνομα του επιθεωρητού.

Ο Διευθυντής

Αρχιπλ. (Μ) Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

Αριθ. 3240 (2)

Τροποποίηση της 60/16.1.1992 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων περί σύστασης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).

2. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 25027/9.4.84 (ΦΕΚ 244/19.4.84 τ.Β').

3. Την αριθμ. 210/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παρ. 6 της 60/16.1.1992 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων ως εξής:

Ο Δήμος Κόνιτσας διαθέτει στην επιχείρηση το χρηματικό ποσό των 26.000.000 δρχ., ως ίδια συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιό της (αύξηση κατά 25.000.000) δρχ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση.

Κάλυψη δαπάνης: (Άρθρο 27 Ν. 2081/92).

Με την παρούσα κανονιστική πράξη το Δήμος Κόνιτσας επιβαρύνεται εφάπαξ με το ποσό των 25.000.000 δρχ. (Σελ. 37 Κ.Α. 212.9).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 10 Φεβρουαρίου 1997

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΤΑΣ

Αριθ. 2845 (3)

Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στην κοιν. Μουσιωτίτσας Ν. Ιωαννίνων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).

2. Την αριθμ. 5/1997 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουσιωτίτσας. αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στην Κοινότητα Μουσιωτίτσας του Νομού Ιωαννίνων Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ».

2. Σκοπός του Ν.Π. είναι: Οργάνωση – λειτουργία της Βιβλιοθήκης που θα εμπλουτισθεί με διάφορα ιστορικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, ψυχαγωγικά, εγκυκλοπαιδικά βιβλία Ελλήνων λογοτεχνών, που θα συντελέσουν στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κοινότητας.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας ποσού 100.000 δρχ.

β) Κάθε φύσεως συνδρομές, εισφορές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

γ) Οι πρόσοδοι από την ίδια του περιουσία.

δ) Εισπράξεις από την παροχή υπηρεσιών του.

ε) Κάθε παροχή από το Κράτος ή άλλη νόμιμη πρόσοδος.

4. Το Ν.Π. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο.

5. Κάλυψη δαπάνης: (Άρθρο 27 Ν. 2081/92)

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μουσιωτίτσας ποσού 100.000 δραχμών.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 10 Φεβρουαρίου 1997

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΤΑΣ

Αριθ. 2032 (4)

Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Π.Π.Γ. Νοσοκομείου Ηρακλείου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡ/ΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 8 και 9 του Π.Δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198Α).

β) Του άρθρου 14 του Ν. 1586 (ΦΕΚ 37Α).

γ) Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81Α).

δ) Του άρθρου 13 του Ν. 2116/1993 (ΦΕΚ 18Α).

ε) Του άρθρου 37 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α).

στ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α), αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Π.Π.Γ. Νοσοκομείου Ηρακλείου, ως εξής:

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με Α' βαθμό από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό τουλάχιστον Γ', με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα υπό στοιχεία α' μέλη της προηγουμένης παραγράφου ορίζονται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, από υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί, με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), για τρίτη φορά ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι αυτοί, ορίζονται υπάλληλοι που έχουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις να κριθούν ως προϊστάμενοι διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994, προτιμωμένων εκείνων που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένων διεύθυνσης. Τα τακτικά μέλη ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

3. Των ανωτέρω υπό στοιχείο α' της παραγράφου 1 τακτικών μελών ορίζονται ισάριθμοι αναπληρωτές μόνιμοι υπάλληλοι από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994.

4. Με την απόφαση του ορισμού των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ορίζεται ως Πρόεδρος ένα από τα τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με αναπληρωτή του επίσης ένα από τα τακτικά μέλη. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από Δικαστικό λειτουργό ή σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. Β1 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81Α').

6. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

7. Γραμματέας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μόνιμος υπάλληλος της οικείας υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ.

8. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής.

9. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στο υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και οι οποίες δεν θα έχουν κριθεί απ' αυτό, μέχρι τον ορισμό των μελών του νέου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την απόφαση αυτή, χωρίς ν' απαιτείται νέα παραπομπή των υποθέσεων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 3 Φεβρουαρίου 1997

Ο Αναπλ. Περιφ. Δ/ντή
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ

Αριθ. 146 (5)

Ανασυγκρότηση της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων Ν. Πέλλας.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΤΗ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 32 του Ν. 4442/1929 «περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 του Ν.Δ. 380/47 και το άρθρ. 12 του Ν.Δ. 611/77.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/84 «Διορισμός μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων».

3. Την αριθ. Φ.851/6/650514/Σ.559/22.2.1984 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «περί διορισμού μελών του Διοικητικού Δικαστηρίου Στρατιωτικών Επιτάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 1 του Ν. 1649/86 σύμφωνα με το οποίο τα Διοικητικά Δικαστήρια Στρατιωτικών Επιτάξεων μετονομάσθηκαν σε Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 «Ιδρυση Νομαρχιακής αυτ/σης».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/94 «συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτ/ση και άλλες διατάξεις.

7. Το αριθ. Φ.851/6/74152/Σ 2290/2.10.96 έγγραφο του Β' Σώματος Στρατού.

8. Το αριθ. 15/8.1.1997 έγγραφο του Πρωτοδικείου Έδεσσας περί ορισμού των δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στην ανωτέρω επιτροπή λόγω λήξεως της θητείας των, αποφασίζουμε:

1. Ανασυγκροτούμε τη Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων Ν. Πέλλας και ορίζουμε ως μέλη αυτής, τους:

Α. Τακτικά μέλη:

α) Χορτιάτη Αναστασία, Πρωτοδίκη Έδεσσας.

β) Δημητριάδη Χρήστο, Πρωτοδίκη Έδεσσας.

γ) Χαϊνη Κων/νο, Ανχη (Ο) της ΔΟΙ/Ι ΜΠ

δ) Μησελίδη Ιωάννη, Τχη (ΠΖ) του 594 ΤΠ

ε) Σαββίδη Ευθύμιο, Προϊσ/νο Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πέλλας.

Β. Αναπληρωματικού Μέλη

α) Πανούση Ιωάννη, Πρωτοδίκη Έδεσσας

β) Παπαστεργιοπούλου Ελισάβετ, Ειρηνοδίκη Έδεσσας

γ) Μαρίνη Βασίλειο, Ανχη (ΠΒ) ΤΕ Αξιουπόλεως

δ) Θωμαΐδη Αναστάσιο, Ανχη (ΠΖ) του ΤΕ Αριδαίας

ε) Πεγιο Χρήστο, υπάλληλο Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πέλλας.

2. Γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ορίζουμε την Φερφελη Μαρία, υπάλληλο Περιφ. Δ/σης Πέλλας που θα

αναπληρώνεται από την Μηδικανη Ελένη, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

3. Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31.12.1997.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφ. Δ/σης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 3 Φεβρουαρίου 1997

Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Ο Διευθυντής

Γ. ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230841	25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00	(031) 423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136402
	5249547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762	ΠΑΤΡΑ	(061)271249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651)21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531)22637
αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ.
- Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ.
- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρους αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.)	50.000 δρχ.	2.500 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	200.000 »	10.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ